

Supplementary File S1

Supplementary File S1 contains the full research instrument used for data collection.

A. Research Instrument

HEALTH BELIEF MODEL FOR MEDICATION ADHERENCE OF HYPERTENSION

Domain	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
Perceived susceptibility	Kerentanan tekanan darah yang tidak terkontrol disebabkan oleh konsumsi obat yang tidak tepat dan tidak teratur				
	Kerentanan penyakit jantung disebabkan oleh konsumsi obat yang tidak tepat dan tidak teratur.				
	Kerentanan stroke disebabkan oleh konsumsi obat yang tidak tepat dan tidak teratur.				
	Kerentanan gangguan pembuluh darah tepi akibat minum obat secara tidak benar dan tidak teratur				
	Kerentanan gangguan saraf akibat konsumsi obat yang tidak tepat dan tidak teratur.				
	Kerentanan gangguan ginjal akibat konsumsi obat yang tidak tepat dan tidak teratur				
	Kerentanan gangguan retina akibat konsumsi obat yang tidak tepat dan tidak teratur				
Perceived severity	Kecemasan terhadap tekanan darah akibat salah minum obat dan tidak teratur.				
	Kekhawatiran terhadap kondisi tekanan darah				
	Baik-baik saja dengan tidak minum obat apa pun				
	Kemunduran kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan obat yang tidak tepat.				
	Kemunduran kesehatan akibat tidak rutin meminum obat				
Perceived threat	Risiko tinggi terjadinya komplikasi akibat tidak minum obat				
	Risiko tinggi terjadinya komplikasi akibat tidak meminum obat dengan benar				

Domain	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju	
	Tidak memiliki risiko komplikasi akibat minum obat yang tidak teratur					
	Memiliki risiko kesehatan yang disebabkan oleh peningkatan pengobatan tanpa persetujuan dokter					
	Memiliki risiko kesehatan yang disebabkan oleh pengurangan pengobatan tanpa persetujuan dokter					
Perceived benefit	Peningkatan kesehatan disebabkan oleh konsumsi obat yang benar.					
	Peningkatan kesehatan disebabkan oleh minum obat secara teratur					
	Lebih sehat dengan minum obat dan rutin berolahraga.					
	Lebih sehat dengan minum obat-obatan, buah-buahan, dan sayur-sayuran					
	Lebih sehat dengan minum obat dan daging putih.					
	Lebih sehat dengan minum obat dan makanan yang direbus atau dipanggang					
	Daging merah tidak berbahaya bagi tekanan darah saya.					
	Makanan berlemak atau berkolesterol tinggi aman untuk tekanan darah.					
	Lebih sehat dengan minum obat dan mengurangi asupan garam (kurang dari 1 sdt/hari).					
	Lebih sehat dengan minum obat dan tidak merokok.					
	Lebih sehat dengan minum obat dan tidak minum alkohol.					
	Perceived barrier	Ketidaknyamanan karena batuk saat minum obat.				
		Ketidaknyamanan disebabkan oleh poliuria (sering pipis) saat minum obat				
Ketidaknyamanan akibat insomnia (susah tidur) saat minum obat.						
Ketidaknyamanan karena pusing atau vertigo saat minum obat.						
Ketidaknyamanan disebabkan oleh sakit perut saat minum obat						
Ketidaknyamanan karena mual atau muntah saat minum obat.						
Ketidaknyamanan karena sembelit saat minum obat.						

Domain	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
	Ketidaknyamanan disebabkan oleh diare saat minum obat				
	Sulit mengingat kapan minum obat sesuai jadwal				
	Sulit mengingat apakah obat sudah diminum				
Perceived self-efficacy	Tekanan darah mudah terkontrol karena pemeriksaan rutin				
	Tidak boleh merokok dan minum alkohol.				
	Mampu berolahraga secara teratur				
	Mampu mengonsumsi buah dan sayur secara rutin				
	Mampu menghindari makanan berlemak atau kolesterol.				
	Mampu menghindari daging merah.				
	Mampu mengurangi asupan garam (kurang dari 1 sdt/hari).				
	Mampu meminum obat sesuai resep				